



Profitez *pleinement*
de votre maison

Fabricant français
depuis 1993



3 rue de Bégrolles Tél : 02 51 92 31 52

ZAE La Gare Site : www.atitud.fr

85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE Courriel : atitud@orange.fr

Un ascenseur à la maison ... c'est possible

Aménager votre logement, c'est maintenir votre autonomie à domicile.

ATITUD : FABRICATIONS STANDARD ET SUR MESURE

Depuis 1993 ATITUD conçoit et fabrique des élévateurs standards ou sur mesure. En fonction des contraintes de votre maison et des besoins spécifiques liés au handicap, nous réalisons des appareils personnalisés.



NOTRE DÉMARCHÉ

Lors de la première visite à votre domicile, nous étudions ensemble votre situation. Il nous sera important de vous connaître afin d'évaluer vos besoins sur le long terme pour vous proposer des solutions durables. Notre conseiller(e), vous présentera ensuite les différentes techniques qui permettent de passer d'un étage à l'autre sans effort et en toute sécurité.



ÉLÉVATEUR OU ASCENSEUR ?

De construction plus légère que l'ascenseur, l'élévateur est tout à fait comparable aux ascenseurs que nous empruntons dans les immeubles à étages. Le terme «élévateur» est associé à une norme de construction des élévateurs pour les personnes à mobilité réduite. Ces appareils sont essentiellement installés chez les particuliers.

Pour conserver au mieux votre habitation, nous apportons une très grande attention à la disposition et l'emplacement de votre élévateur, conditions essentielles pour votre confort d'aujourd'hui et de demain. Vous conservez toute liberté quant aux habillages, peintures ou décorations des portes.

De type «intégré» votre élévateur saura se faire discret dans le style de votre intérieur. Les composants électriques et hydrauliques se logent facilement dans un simple placard aménagé à cet effet.



Les élévateurs ATITUD « Autonomie »

L'élévateur
« AUTONOMIE »
saura tenir compte
de votre budget.

L'ELEVATEUR ATITUD « AUTONOMIE »

Spécialisé dans le « sur mesure » ATITUD construit votre cabine en fonction de l'existant. La dimension n'aura que peu d'influence sur le prix.

Toutes nos cabines sont équipées d'une barre d'appui, d'un téléphone mural couplé à votre téléphone, d'un éclairage de sécurité et d'une descente de secours en cas de panne de courant.



*l'élévateur ATITUD
«autonomie»*



*Porte à ouverture
automatique ou manuelle*

L'élévateur ATITUD, installé à l'intérieur de votre maison sera alors « intégré » dans l'existant soit par la création d'une trémie et de cloisons soit par la construction en lieu et place d'un escalier si vous disposez d'une issue de secours.

Différentes solutions possibles :

- Gaine maçonnée
- Gaine autoportée habillage tôle
- Gaine autoportée habillage lambris



*Gaine tôle sur pylone
auto-porteur*



Gaine maçonnée

Votre maison n'offre pas la possibilité d'une intégration intérieure en raison du manque de place, notre conseiller étudie alors avec vous des solutions extérieures.



Porte panoramique vitrage opale

Elévateur de type « auto-porté » sur pylône ou dans une gaine maçonnée pour une construction en extérieur. Vous choisissez votre maçon et nous assurons le suivi et la coordination de votre chantier.

Les élévateurs ATITUD « Confort »

L'ELEVATEUR ATITUD « CONFORT »

L'ATITUD « CONFORT » est une évolution de la gamme « AUTONOMIE ». Un grand choix de couleur est disponible : Pour les revêtements de sol, pour les panneaux supportant les boutons de commande... Les portes panoramiques opales ou claires apportent des couleurs modernes et lumineuses à votre intérieur. De nombreuses variantes sont possibles : Sonnerie d'appel, dispositions spéciales et beaucoup d'autres options.

L'élévateur
« CONFORT »
De nombreuses
variantes ...



*Bandeau de commande
Couleurs au choix*

Un grand choix de couleurs pour votre cabine ...

Au-delà des avantages d'un simple ascenseur, la version «CONFORT» est conçue pour vous offrir aussi l'esthétique. Le choix des coloris et des matières proposées n'est pas exhaustif. Nos cabines peuvent recevoir des panneaux bois ou inox. Les portes plaquées en bois massif ou aggloméré s'adaptent parfaitement au style de votre maison (à voir avec un ébéniste).



Sol Alu larmé ou PVC (couleur à définir)



*Miroir de courtoisie (option)
Barre d'appui sur tous les appareils*

Caractéristiques des élévateurs ATITUD

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

L'élévateur PMR ATITUD est un élévateur à traction hydraulique réalisé sur mesure.

Structure : Acier peint

Course maxi : 7,40 m

Charge nominale : 250 Kg

Nombres maxi de niveaux desservis : 4

Passage libre des portes : de 50 à 100 cm

Dimensions maxi de la cabine : 150 x 120 cm

Vitrage des portes : Oculus centré ou grand vitrage panoramique

Type de porte : Portes battantes ouvrant à 90° de type ascenseur

Type de serrures : Serrures électromagnétiques à sécurité positive

Panneaux de cabines : Mélaminé (pour exécution résistante au feu)



Vérin télescopique synchronisé



Déverrouillage manuel des portes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance électrique : 1.5 KW

Puissance des batteries : 2 X 12 volts – 8 Ah

Centrale hydraulique : Pompe immergée à vis à faible niveau sonore

Vitesse : **Accostage progressif**

Traction : Par vérin hydraulique direct, simple ou télescopique

Dispositif anti-chute : Clapet parachute en pied de vérin

Cabine : Encombrement totale 2.20 M - hauteur intérieure 2 M

Téléphone : En cabine, couplé avec la ligne abonné

Eclairage : Lampe 24 Vac, lampe 12 Vcc

Hauteur intérieure cabine : 2 M

Boutons d'appels : A commandes enregistrées sur les paliers

Boutons de commandes : Poussoirs lumineux maintenus en cabine

Secours batteries : Bouton poussoir descente en cas de panne de courant

Clé de déverrouillage : Disponible pour ouvrir les portes en cas de panne

Secours manuel : Vanne manuelle sur la centrale hydraulique

TRAVAUX ANNEXES (à la charge du client)

Alimentation : Ligne 220 volts mono ou 380 volts triphasés

Disjoncteur de protection : 16A (220 mono) ou 10A (380 tétra) courbe D

Alimentation téléphone : Prise abonné à proximité de l'armoire électrique

Cuvette : Fond bétonné charge de 600 kg à l'endroit du vérin. Prof. 8 cm

Trémie et gaine : Suivant plans joints au devis

Mur porteur : Effort latéral 200 kg



Commande de secours
manuelle sur centrale
hydraulique



Téléphone
mural


Options et variantes suivant modèle

	Autonomie	Confort
<u>Type - Nombre d'étages</u>		
Elévateur desservant 2 niveaux (2 portes palières)	OUI	OUI
Elévateur desservant 3 niveaux (3 portes palières)	OUI	OUI
<u>Traction</u>		
Par vérin direct simple effet	OUI	OUI
Vérin télescopique 2 expansions	sur devis	sur devis
Vérin télescopique 3 expansions	sur devis	sur devis
<u>La cabine</u>		
Disposition service même face, service opposé ou d'équerre.	OUI	OUI
Panneaux de commandes mélaminé crème	OUI	OUI
Panneaux de commandes mélaminé au choix		OUI
Équipement spécial pour les établissements recevant du public (ERP)	option	option
Revêtement de sol aluminium larmé	OUI	OUI
Revêtement sol au choix (aluminium larmé - PVC coloris à définir)		OUI
Cabine spéciale pan coupé		sur devis
Miroir 400 x 600 mm		OUI
<u>Les commandes</u>		
Sonnerie d'appel		OUI
Télécommande radio 2 émetteurs pour ouverture de portes		option
Boutons d'appels déportés supplémentaires (raccordement câble 2 x 1 mm ²)	sur devis	sur devis
Téléphone mural sur cabine	OUI	OUI
Détection présence sur sol de cabine		option
Barrière immatérielle de sécurité (Dérogation commande enregistrée)		option
Interrupteurs de condamnation à clé (verrouillage porte haute seulement)		option
<u>Les portes battantes</u>		
Hauteur 212 cm à ouverture manuelle, pré-peinte. Ferme-porte hydraulique, oculus.	OUI	OUI
Passage libre 50, 55, 60, 65, 70, 75 ou 80 cm	OUI	OUI
Passage libre 85 ou 90 cm	option	option
Passage libre 100 cm		option
Porte à commandes électriques	option	option
Hauteur de porte sur mesure	sur devis	sur devis
Porte supplémentaire sur un même palier		option
Vitrage panoramique feuilleté clair sur porte palière		option
Vitrage panoramique feuilleté opale sur porte palière		option
Porte pleine sans oculus		option
Porte inox		option
Hâbillage bois porte + encadrement		sur devis
Poignée laiton poli vernis		sur devis
Choupage de porte palière (version extérieure)		option
Peinture au choix (autres options sur catalogue des portes palières)		option
<u>Construction - Divers</u>		
Structure auto-portée (sur devis)		sur devis
Habillage de gaine en PVC		sur devis
Console pour centrale hydraulique (fixation murale)		sur devis
Coffre de protection pour centrale hydraulique		sur devis
Machinerie distante de plus de 6 m par rapport au pied du vérin	sur devis	sur devis


Exemple de dispositions pour une cabine de 0.80 m x 1.25 m

Vue de dessus


Service même face, vérin latéral




Service même face, vérin au fond



Service opposé



Service d'équerre



	Murs ou cloisons
	Cabine
	Portes
	Trémie

Construction sur mesure

La profondeur de la cabine peut varier cm par cm
 Passage libre des portes : 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 100 cm



Votre revendeur local

ATITUD

3 rue de Bégyrolles
ZAE La Gare

85290 SAINT LAURENT SUR SEVRE

Tél : 02 51 92 31 52

Site : www.atitud.fr

Courriel : atitud@orange.fr